



# CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA 3<sup>^</sup>

Lavori Pubblici – Ambiente - Manutenzioni

**Manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura  
negoziata senza previa pubblicazione di invito  
di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento  
dell'appalto del servizio di "manutenzione ordinaria di n. 2 impianti  
comunali di rimozione arsenico e fluoruri"**

(art. 36, commi , lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016)

## CHIARIMENTO

### SI RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante in merito alla pubblicazione dell'Avviso di interesse in oggetto relativo l'appalto per il "Servizio di gestione e manutenzione ordinaria di n. 2 impianti comunali di rimozione arsenico e fluoruri.", pubblicato in data 09/01/2017 con allegato l'istanza di partecipazione ed il Capitolato speciale di appalto, comunica che per mero errore materiale nel suddetto modello fac simile di istanza di partecipazione è stato erroneamente trascritto quale importo a base di gara 110.000,00 (centodiecimila/00) ed oneri di sicurezza pari ad € 17.490,00 (diciassettemilaquattrocentonovanta/00) anziche € 122.650,00 (euro centoventidueseicentocinquantamila/00), oltre ad oneri di sicurezza ammontanti ad € 4.840,00 non soggetti a ribasso.

L'importo da considerare corretto è di € **122.650,00** (euro centoventidueseicentocinquantamila/00), oltre ad oneri di sicurezza ammontanti ad € **4.840,00** non soggetti a ribasso.

Per quanto riguarda le richieste già inviate, si dichiara che tale inesattezza non influirà sulla regolarità delle stesse.

**Anguillara Sabazia, 26 gennaio 2017**

Il Responsabile dell'Area 3<sup>^</sup>  
F.to Arch. Egidio Santamaria