



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Quesiti

“Manifestazione di interesse per presentazione proposte di project financing, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs n. 18 aprile 2016 n. 50, per la riqualificazione energetica, predisposizione per lo “smart city” per la messa a norma del parco punti illuminanti con contestuale concessione del servizio di gestione e manutenzione”.

Quesito n. 1 del 22 gennaio 2018

Domanda:

“in riferimento al requisito obbligatorio richiesto al punto “e” dell’avviso a manifestare interesse, ove viene richiesto di “aver effettuato nei tre anni precedenti servizi di pubblica illuminazione e interventi di riqualificazione di impianti per un numero di circa 8.000 punti luce”, deve essere inteso come servizi ed interventi che hanno avuto ad oggetto impianti della stessa dimensione e potenza di quelli del Comune di Anguillara Sabazia? Avendo in gestione un Comune di 3.547 punti luce e 60 quadri elettrici (nella fattispecie *omissis*...), quindi maggiore rispetto a quelli di Anguillara Sabazia (RM) che ne conta 2.700 con 30 quadri elettrici, in virtù della natura dell’appalto, per requisito di servizio ed interventi analoghi svolto, sembra requisito alternativo valido, coerente ed in linea con l’oggetto della manifestazione”

Risposta:

In riferimento al requisito obbligatorio richiesto al punto e) dell’avviso, si chiarisce che il concorrente per essere ammesso alla procedura di gara deve aver effettuato nei tre anni precedenti uno o più servizi che sommati, siano almeno di 8000 punti luce; nel caso di più servizi, ognuno non dovrà essere inferiore, per numero di punti luce e/o per numero di abitanti, alla consistenza del comune di Anguillara Sabazia. Inoltre si precisa, altresì, che, ai sensi della lettera a dell’avviso, il concorrente per poter essere ammesso alla procedura di gara dovrà essere sia affidatario di servizi analoghi sia aver realizzato in passato interventi analoghi.