

# Labservice s.r.l.

Laboratorio iscritto nell'elenco ex D.G.R.L. 22/11/05 n.1020 -  
B.U.R.L. n.30 parte prima del 14/08/2009  
Determinazione 15 luglio 09 n.2177 (ex CDS Service srl)



LAB N° 0812 L

Rapporto di prova N. 848/22

Committente: Edil emme

Indirizzo: Via Doganale 234

Città: 00052 Cerveteri (RM)

Data Campionamento: 05 aprile 2022

Data arrivo: 05 aprile 2022

Campionamento a cura di: Cliente

Data inizio prova: 05 aprile 2022

Luogo campionamento: Ponton dell'elce Via Dei Sambuchi  
Anguillara Sabazia

Data fine prova: 05 aprile 2022

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano

Ora campionamento: 07:00

Riferimento procedure campionamento: Campionamento a cura del Cliente

Identificazione campione: 848/22

Note al campionamento: I dati relativi al campionamento riportati nei campi:  
data, ora, luogo di campionamento, descrizione  
campione ed identificazione prodotto campionato  
sono dichiarati dal cliente, Labservice ne declina  
la responsabilità. I risultati si riferiscono al  
campione così come ricevuto.

Identificazione prodotto -  
campionato:

Temperatura al prelievo: -

Temperatura arrivo: 6.0°C

Luogo di prova: -  
(prove in subappalto)

Osservazioni: -

\*\* D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e s.m.i

Prova	Risultato	Incertezza	Unita misura	Metodo di prova	Limiti di legge **
Arsenico	4.85		µg/l	UNI EN ISO 15586: 2004/EC1: 2008	10
Fluoruro	0.767		mg/l	UNI EN ISO 10304-1: 2009	1.5

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente rapporto di prova sono relativi ad un livello di probabilità p=95% e un fattore di copertura K=2. L'incertezza standard combinata è stata considerata uguale alla deviazione standard di riproducibilità intralaboratorio. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia" al livello di probabilità del 95%. Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o leggi. Quando il risultato è espresso, come "inferiore a (<)", il laboratorio intende che il risultato è inferiore al limite di quantificazione (LOQ) verificato. Il laboratorio declina ogni responsabilità riguardo la validità dei dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dai Clienti o da terzi. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova. Eventuali non conformità del campione evidenziate in fase di ricevimento sono state contestualmente comunicate al cliente e registrate sui documenti di accettazione. Per la determinazione di elementi in traccia secondo UNI EN ISO 15586: 2004/EC1: 2008, i campioni (tal quali o filtrati) vengono pre-trattati con aggiunta di acido secondo le condizioni riportate nella norma stessa.

## Dichiarazione di conformità:

In relazione ai parametri analizzati il campione risulta CONFORME ai limiti previsti dal D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e s.m.i.

Data emissione rapporto di prova: 06 aprile 2022

Responsabile di Laboratorio  
Dr Cavallari Francesco



I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

# Labservice s.r.l.

Laboratorio iscritto nell'elenco ex D.G.R.L. 22/11/05 n.1020 -  
B.U.R.L. n.30 parte prima del 14/08/2009  
Determinazione 15 luglio 09 n.2177 (ex CDS Service srl)



LAB N° 0812 L

Rapporto di prova N. 849/22

Committente: Edil emme

Indirizzo: Via Doganale 234

Citta: 00052 Cerveteri (RM)

Data Campionamento: 05 aprile 2022

Data arrivo: 05 aprile 2022

Campionamento a cura di: Cliente

Data inizio prova: 05 aprile 2022

Luogo campionamento: Colle Sabazio Via Grotte di Postumia

Data fine prova: 05 aprile 2022

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano

Ora campionamento: 07:15

Riferimento procedure campionamento: Campionamento a cura del Cliente

Identificazione campione: 849/22

Note al campionamento: I dati relativi al campionamento riportati nei campi: data, ora, luogo di campionamento, descrizione campione ed identificazione prodotto campionato sono dichiarati dal cliente, Labservice ne declina la responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Identificazione prodotto -  
campionato:

Temperatura al prelievo: -

Temperatura arrivo: 6.0°C

Luogo di prova: -  
(prove in subappalto)

Osservazioni: -

\*\* D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e s.m.i

Prova	Risultato	Incertezza	Unita misura	Metodo di prova	Limiti di legge **
Arsenico	6.33		µg/l	UNI EN ISO 15586: 2004/EC1: 2008	10
Fluoruro	0.759		mg/l	UNI EN ISO 10304-1: 2009	1.5


L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente rapporto di prova sono relativi ad un livello di probabilità p=95% e un fattore di copertura K=2. L'incertezza standard combinata è stata considerata uguale alla deviazione standard di riproducibilità intralaboratorio. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia" al livello di probabilità del 95%. Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o leggi. Quando il risultato è espresso, come 'inferiore a (<)', il laboratorio intende che il risultato è inferiore al limite di quantificazione (LOQ) verificato. Il laboratorio declina ogni responsabilità riguardo la validità dei dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dai Clienti o da terzi. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova. Eventuali non conformità del campione evidenziate in fase di ricevimento sono state contestualmente comunicate al cliente e registrate sui documenti di accettazione. Per la determinazione di elementi in traccia secondo UNI EN ISO 15586: 2004/EC1: 2008, i campioni (tal quali o filtrati) vengono pre-trattati con aggiunta di acido secondo le condizioni riportate nella norma stessa.

## Dichiarazione di conformità:

In relazione ai parametri analizzati il campione risulta CONFORME ai limiti previsti dal D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e s.m.i.

Data emissione rapporto di prova: 06 aprile 2022

Responsabile di Laboratorio  
Dr Cavallari Francesco



I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

# Labservice s.r.l.

Laboratorio iscritto nell'elenco ex D.G.R.L. 22/11/05 n.1020 -  
B.U.R.L. n.30 parte prima del 14/08/2009  
Determinazione 15 luglio 09 n.2177 (ex CDS Service srl)



LAB N° 0812 L

Rapporto di prova N. 850/22

Committente: Edil emme

Indirizzo: Via Doganale 234

Citta: 00052 Cerveteri (RM)

Data Campionamento: 05 aprile 2022

Data arrivo: 05 aprile 2022

Campionamento a cura di: Cliente

Data inizio prova: 05 aprile 2022

Luogo campionamento: Biadaro Via della Mainella

Data fine prova: 05 aprile 2022

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano

Ora campionamento: 07:30

Riferimento procedure campionamento: Campionamento a cura del Cliente

Identificazione campione: 850/22

Note al campionamento: I dati relativi al campionamento riportati nei campi: data, ora, luogo di campionamento, descrizione campione ed identificazione prodotto campionato sono dichiarati dal cliente, Labservice ne declina la responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Identificazione prodotto -  
campionato:

Temperatura al prelievo: -

Temperatura arrivo: 6.0°C

Luogo di prova: -  
(prove in subappalto)

Osservazioni: -

\*\* D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e s.m.i

Prova	Risultato	Incertezza	Unita misura	Metodo di prova	Limiti di legge **
Arsenico	7.1		µg/l	UNI EN ISO 15586: 2004/EC1: 2008	10
Fluoruro	1.5	± 0.16	mg/l	UNI EN ISO 10304-1: 2009	1.5


L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente rapporto di prova sono relativi ad un livello di probabilità p=95% e un fattore di copertura K=2. L'incertezza standard combinata è stata considerata uguale alla deviazione standard di riproducibilità intralaboratorio. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia" al livello di probabilità del 95%. Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o leggi. Quando il risultato è espresso, come 'inferiore a (<)', il laboratorio intende che il risultato è inferiore al limite di quantificazione (LOQ) verificato. Il laboratorio declina ogni responsabilità riguardo la validità dei dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dai Clienti o da terzi. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova. Eventuali non conformità del campione evidenziate in fase di ricevimento sono state contestualmente comunicate al cliente e registrate sui documenti di accettazione. Per la determinazione di elementi in traccia secondo UNI EN ISO 15586: 2004/EC1: 2008, i campioni (tal quali o filtrati) vengono pre-trattati con aggiunta di acido secondo le condizioni riportate nella norma stessa.

## Dichiarazione di conformità:

In relazione ai parametri analizzati il campione risulta CONFORME ai limiti previsti dal D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e s.m.i.

Data emissione rapporto di prova: 06 aprile 2022

Responsabile di Laboratorio  
Dr Cavallari Francesco



I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

**Labservice s.r.l.**

Laboratorio iscritto nell'elenco ex D.G.R.L. 22/11/05 n.1020 -  
B.U.R.L. n.30 parte prima del 14/08/2009  
Determinazione 15 luglio 09 n.2177 (ex CDS Service srl)



LAB N° 0812 L

Rapporto di prova N. 851/22

Committente: Edil emme

Indirizzo: Via Doganale 234

Citta: 00052 Cerveteri (RM)

Data Campionamento: 05 aprile 2022

Data arrivo: 05 aprile 2022

Campionamento a cura di: Cliente

Data inizio prova: 05 aprile 2022

Luogo campionamento: Pantane Via delle Pantane

Data fine prova: 05 aprile 2022

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano

Ora campionamento: 07:45

Riferimento procedure campionamento: Campionamento a cura del Cliente

Identificazione campione: 851/22

**Note al campionamento:** I dati relativi al campionamento riportati nei campi: data, ora, luogo di campionamento, descrizione campione ed identificazione prodotto campionato sono dichiarati dal cliente, Labservice ne declina la responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

**Identificazione prodotto -  
campionato:**

Temperatura al prelievo: -

Temperatura arrivo: 6.0°C

**Luogo di prova:** -  
(prove in subappalto)

**Osservazioni:** -

\*\* D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e s.m.i

Prova	Risultato	Incertezza	Unita misura	Metodo di prova	Limiti di legge **
Arsenico	4.45		µg/l	UNI EN ISO 15586: 2004/EC1: 2008	10
Fluoruro	1.42	± 0.15	mg/l	UNI EN ISO 10304-1: 2009	1.5


L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente rapporto di prova sono relativi ad un livello di probabilità p=95% e un fattore di copertura K=2. L'incertezza standard combinata è stata considerata uguale alla deviazione standard di riproducibilità intralaboratorio. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia" al livello di probabilità del 95%. Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o leggi. Quando il risultato è espresso, come "inferiore a (-)", il laboratorio intende che il risultato è inferiore al limite di quantificazione (LOQ) verificato. Il laboratorio declina ogni responsabilità riguardo la validità dei dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dai Clienti o da terzi. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi su quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova. Eventuali non conformità del campione evidenziate in fase di ricevimento sono state contestualmente comunicate al cliente e registrate sui documenti di accettazione. Per la determinazione di elementi in traccia secondo UNI EN ISO 15586: 2004/EC1: 2008, i campioni (tal quali o filtrati) vengono pre-trattati con aggiunta di acido secondo le condizioni riportate nella norma stessa.

**Dichiarazione di conformità:**

In relazione ai parametri analizzati il campione risulta CONFORME ai limiti previsti dal D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 e s.m.i.

Data emissione rapporto di prova: 06 aprile 2022

Responsabile di Laboratorio  
Dr Cavallari Francesco



I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

# Labservice s.r.l.

Laboratorio iscritto nell'elenco ex D.G.R.L. 22/11/05 n.1020 -  
B.U.R.L. n.30 parte prima del 14/08/2009  
Determinazione 15 luglio 09 n.2177 (ex CDS Service srl)



LAB N° 0812 L

Rapporto di prova N. 917/22

Committente: Edil emme

Indirizzo: Via Doganale 234

Città: 00052 Cerveteri (RM)

Data Campionamento: 08 aprile 2022

Data arrivo: 08 aprile 2022

Campionamento a cura di: Cliente

Data inizio prova: 08 aprile 2022

Luogo campionamento: Pozzo montano, fontana autoparco

Data fine prova: 08 aprile 2022

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano

Ora campionamento: 09:00

Riferimento procedure campionamento: Campionamento a cura del Cliente

Identificazione campione: 917/22

Note al campionamento: I dati relativi al campionamento riportati nei campi: data, ora, luogo di campionamento, descrizione campione ed identificazione prodotto campionato sono dichiarati dal cliente, Labservice ne declina la responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Identificazione prodotto campionato: Acqua di pozzo

Temperatura al prelievo: -

Temperatura arrivo: 3.0°C

Luogo di prova: -  
(prove in subappalto)

Osservazioni: -

\*\* D.Lgs 2 febbraio 2001 n.31 e s.m.i.

Prova	Risultato	Incertezza	Unita misura	Metodo di prova	Limiti di legge **
Fluoruro	1.28		mg/l	UNI EN ISO 10304-1: 2009	1.5
Arsenico	9.83	± 2.1	µg/l	UNI EN ISO 15586:2004/EC1: 2008	10

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente rapporto di prova sono relativi ad un livello di probabilità p=95% e un fattore di copertura K=2. L'incertezza standard combinata è stata considerata uguale alla deviazione standard di riproducibilità intralaboratorio. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia" al livello di probabilità del 95%. Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o leggi. Quando il risultato è espresso, come "inferiore a (<)", il laboratorio intende che il risultato è inferiore al limite di quantificazione (LOQ) verificato. Il laboratorio declina ogni responsabilità riguardo la validità dei dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dai Clienti o da terzi. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sul quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova. Eventuali non conformità del campione evidenziate in fase di ricevimento sono state contestualmente comunicate al cliente e registrate sui documenti di accettazione. Per la determinazione di elementi in traccia secondo UNI EN ISO 15586: 2004/EC1: 2008, i campioni (tal quali o filtrati) vengono pre-trattati con aggiunta di acido secondo le condizioni riportate nella norma stessa.

## Dichiarazione di conformità:

In relazione ai parametri analizzati il campione risulta CONFORME ai limiti previsti dal D.Lgs 2 febbraio 2001 n.31 e s.m.i. .

Data emissione rapporto di prova: 08 aprile 2022

Responsabile di Laboratorio  
Dr Cavallari Francesco



I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

# Labservice s.r.l.

Laboratorio iscritto nell'elenco ex D.G.R.L. 22/11/05 n.1020 -  
B.U.R.L. n.30 parte prima del 14/08/2009  
Determinazione 15 luglio 09 n.2177 (ex CDS Service srl)



LAB N° 0812 L

Rapporto di prova N. 918/22

Committente: Edil emme

Indirizzo: Via Doganale 234

Città: 00052 Cerveteri (RM)

Data Campionamento: 08 aprile 2022

Data arrivo: 08 aprile 2022

Campionamento a cura di: Cliente

Data inizio prova: 08 aprile 2022

Luogo campionamento: Pozzo montano, piazza del comune

Data fine prova: 08 aprile 2022

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano

Ora campionamento: 09:05

Riferimento procedure campionamento: Campionamento a cura del Cliente

Identificazione campione: 918/22

Note al campionamento: I dati relativi al campionamento riportati nei campi: data, ora, luogo di campionamento, descrizione campione ed identificazione prodotto campionato sono dichiarati dal cliente, Labservice ne declina la responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Identificazione prodotto campionato: Acqua di pozzo

Temperatura al prelievo: -

Temperatura arrivo: 3.0°C

Luogo di prova: -  
(prove in subappalto)

Osservazioni: -

\*\* D.Lgs 2 febbraio 2001 n.31 e s.m.i.

Prova	Risultato	Incertezza	Unita misura	Metodo di prova	Limiti di legge **
Fluoruro	1.06		mg/l	UNI EN ISO 10304-1: 2009	1.5
Arsenico	8.06		µg/l	UNI EN ISO 15586:2004/EC1: 2008	10


L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente rapporto di prova sono relativi ad un livello di probabilità  $p=95\%$  e un fattore di copertura  $K=2$ . L'incertezza standard combinata è stata considerata uguale alla deviazione standard di riproducibilità intralaboratorio. Nel caso di prove microbiologiche l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia" al livello di probabilità del 95%. Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o leggi. Quando il risultato è espresso, come "inferiore a (<)", il laboratorio intende che il risultato è inferiore al limite di quantificazione (LOQ) verificato. Il laboratorio declina ogni responsabilità riguardo la validità dei dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dal Cliente o da terzi. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova. Eventuali non conformità del campione evidenziate in fase di ricevimento sono state contestualmente comunicate al cliente e registrate sui documenti di accettazione. Per la determinazione di elementi in traccia secondo UNI EN ISO 15586: 2004/EC1: 2008, i campioni (tal quali o filtrati) vengono pre-trattati con aggiunta di acido secondo le condizioni riportate nella norma stessa.

## Dichiarazione di conformità:

In relazione ai parametri analizzati il campione risulta CONFORME ai limiti previsti dal D.Lgs 2 febbraio 2001 n.31 e s.m.i. .

Data emissione rapporto di prova: 08 aprile 2022

Responsabile di Laboratorio  
Dr Cavallari Francesco



I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.